

## Rámcová kupní smlouva

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8  
IČ: 00064211  
DIČ: CZ00064211  
zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka  
bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 51 77 55 10 03/2700  
(dále jen „Kupující“)

#### 2. C SYSTEM CZ a. s.

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně, oddílu B, vložka 4576  
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno  
zastoupená: Ing. Michalem Kulíkem  
IČ: 27675645  
DIČ: CZ27675645  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. účtu: 35-4770570227/0100  
(dále jen „Prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)

### Článek II. Předmět Smlouvy a její účel

1. Předmětem této Smlouvy je veřejná zakázka ve smyslu § 89 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle výsledku zadávacího řízení na dodávku: „**NNB – Nákup výpočetní techniky 2014**“, část č. 2 - Tiskárny, jehož Seznam, včetně předpokládaného množství a cen je uveden v **příloze č. 1** této Smlouvy a Prodávající prohlašuje, že vyhovuje specifikaci předmětu plnění výzvy ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávané v rámci DNS „NNB – Nákup výpočetní techniky 2014“, část č. 2 - Tiskárny (dále jen „zboží“).
2. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje podmínky k jeho použití Kupujícím. Prodávající prohlašuje, že je výrobcem\* / dovozcem\* / distributorem zboží\*.

\* ) nehodící se škrtně

3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného zboží, resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením dodávky zboží Kupujícím.
4. Tato Smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých smluv o dílčím plnění na základě písemné výzvy (objednávky) ze strany Kupujícího způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.
5. Jednotlivé objednávky na dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb Kupujícího po dobu účinnosti této Smlouvy prostřednictvím písemné (elektronické) výzvy (objednávky) k dílčímu plnění způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.
6. Účelem Smlouvy je nákup výpočetní techniky pro potřeby provozu Kupujícího.

### **Článek III. Podmínky pro jednotlivá dílčí plnění**

1. Kupující má právo kdykoli v době účinnosti této Smlouvy zaslat Prodávajícímu písemnou výzvu k dílčímu plnění formou objednávky a stanovit tak vždy konkrétní požadované zboží, jeho počet, specifikaci, místo a čas požadovaného plnění. Objednávka dílčího plnění musí být Kupujícím učiněna písemně. Za písemnou formu se považuje rovněž komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  - Adresáta objednávky, tj. název, sídlo, IČ Prodávajícího.
  - Název, sídlo, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu) Kupujícího.
  - Číslo objednávky (toto označení je Prodávající povinen uvádět na faktury)
  - Název zboží dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
  - Množství objednávaného zboží.
  - Termín a místo požadovaného dodání zboží (den, hodina).
  - Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží.
2. Prodávající je vždy povinen objednávku Kupujícího přijmout a nejpozději do následujícího dne od doručení objednávky písemně ji potvrdit, což lze i prostřednictvím elektronické pošty, čímž dojde k uzavření smlouvy na dílčí plnění (dále jen „smlouva“), nestanoví-li Kupující jinak.
3. Prodávající je povinen dodávat jednotlivá dílčí plnění v celém rozsahu na místa určení uvedená v konkrétní objednávce dílčího plnění na vlastní náklady nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nestanoví-li Kupující jinak.
4. Prodávající je povinen Kupujícímu v potvrzení objednávky nabídnout pro dílčí plnění alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla tato Smlouva uzavřena; pokud takové podmínky v potvrzení objednávky nebudou uvedeny, pro každou dílčí dodávku zboží platí dodací a platební podmínky uvedené v této Smlouvě.
5. Dodávané zboží musí být opatřeno dodacím listem, na kterém odpovědný zaměstnanec Kupujícího potvrdí Prodávajícímu podpisem a razítkem řádně dodanou dodávku. Dodací list v jednom vyhotovení (kopii) bude ponechán na pracovišti Kupujícího. Potvrzené vyhotovení dodacího listu bude součástí faktury zaslané Kupujícímu. Na faktuře budou i veškeré identifikační údaje související s objednávkou. Jednotlivé zboží musí být označeno štítkem s výrobním číslem nebo servisním číslem.
6. Kupující se stává vlastníkem zboží vždy po předání a převzetí zboží bez vad podpisem dodacího listu a tímto okamžikem na Kupujícího současně přechází nebezpečí škody na zboží.
7. Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, dodací adresa zboží je: Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, pavilon č. 3, oddělení OIVT, patro 5.
8. Kupující není povinen objednat celý předpokládaný objem zboží ani všechny položky zboží, a to bez sankce či nároku Prodávajícího na odškodnění.
9. Prodávající není oprávněn stanovit minimální finanční limit objednávky.

10. Osoby odpovědné za realizaci Smlouvy (kontaktní osoby) jsou:

Za Prodávajícího: Slavomír Šuma, tel. 227 204 455, mail [slavomir.suma@csystem.cz](mailto:slavomir.suma@csystem.cz)  
Lucie Jeřábková, tel. 227 204 408, mail: [lucie.jerabkova@csystem.cz](mailto:lucie.jerabkova@csystem.cz)

Za Kupujícího: Dušan Plánovský, tel.: 266083410, mail: [dusan.planovsky@bulovka.cz](mailto:dusan.planovsky@bulovka.cz)  
Martin Čech, tel.: 266083411, mail: [martin.cech@bulovka.cz](mailto:martin.cech@bulovka.cz)

Každá ze smluvních stran může změnit svou kontaktní osobu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně.

#### Článek IV. Povinnosti Prodávajícího

1. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu dle svých odborných schopností a znalostí dodávky zboží za podmínek sjednaných v této Smlouvě na svou odpovědnost, na své náklady a ve sjednané době, případně poskytnutí dodávek zboží podle této Smlouvy náležitě zajistit způsobilými subdodavateli. Při provádění dodávek zboží subdodavatelem má Prodávající odpovědnost, jako by dodávky poskytoval sám.
2. Prodávající je povinen vypracovat a po celou dobu účinnosti Smlouvy udržovat aktuální seznam subdodavatelů, který je povinen na výzvu Kupujícího kdykoli předložit. Kupující je oprávněn se k uvedenému seznamu vyjádřit. V případě, že by mohlo dojít k ohrožení pověsti a dobrého jména Kupujícího, je oprávněn sdělit písemně Prodávajícímu, že určitý subdodavatel nesmí pro Kupujícího vykonávat činnosti podle této Smlouvy. Tomuto požadavku Kupujícího je Prodávající povinen vyhovět do konce následujícího měsíce po obdržení písemného sdělení. Uvedenou podmínku dle tohoto odstavce musí Prodávající zapracovat do svých smluv uzavřených s jednotlivými subdodavateli.
3. Prodávající je povinen dodávat nové, nerozbalené a nepoužité zboží označené v souladu s § 13 zákona č. 22/1997 Sb., přičemž každý jednotlivý kus zboží bude označen štítkem s výrobním nebo servisním číslem, spolu s návodem na používání a údržbu v českém jazyce. Převzetí zboží, které nesplňuje tuto podmínku, má Kupující právo odmítnout.
4. Prodávající se zavazuje dodávat zboží bez vad, ve sjednané kvalitě, vždy s předepsanými doklady kvality.

#### Článek V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží za dobu plnění Smlouvy a cena jednotlivých položek zboží za kus/balení, uvedeného v článku II. této Smlouvy, byla dohodnuta jako nejvýše přípustná a konečná, a to ve výši:

<b>774 974 Kč</b>	kupní cena bez DPH
<b>162 744 Kč</b>	DPH 21 %
<b>937 718 Kč</b>	celková kupní cena včetně DPH

2. Celková kupní cena (vč. cen jednotlivých položek zboží za kus/balení) zboží zahrnuje daně i veškeré náklady s tím související (tj. např. doprava, pojištění příp. další poplatky).
3. Celkovou kupní cenu a ceny za jednotlivé položky zboží, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu dodávek tohoto zboží ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
4. Prodávající vystavuje daňový doklad (fakturu) za dílčí plnění vždy do 15 dnů ode dne skončení kalendářního měsíce za zboží dodané Kupujícímu bez vad v předcházejícím kalendářním měsíci;

ve faktuře vypočte cenu dílčího/dílčích plnění bez DPH dle přílohy č. 1 Smlouvy. Přílohou faktury budou vždy kopie dodacích listů zboží, potvrzené odpovědným zaměstnancem Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že k účtované kupní ceně bude vypočtena DPH k aktuálnímu datu vždy v souladu s platnými právními předpisy.

5. Faktura Prodávajícího musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, anebo dle Smlouvy, bude Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Prodávající je povinen poté vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené faktury.
6. Kupující se zavazuje zaplatit fakturovanou kupní cenu vč. DPH za jednotlivá dílčí plnění, řádně dodaná Prodávajícím dle objednávek Kupujícího, a vyúčtovaná v souladu s touto Smlouvou. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých. Splatnost faktur je vždy do 30 dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu.

### **Článek VI. Odpovědnost za vady, záruka**

1. Odpovědná osoba Kupujícího je vždy povinna dodávané zboží zkontrolovat a prohlédnout. Zjevné vady zboží při dodávce je Kupující oprávněn odmítnout a nepřevzít zboží. Zjistí-li Kupující vady po převzetí zboží, je povinen vady u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději však do 48 hodin od zjištění vady.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při předání zboží Kupujícímu. Prodávající odpovídá rovněž za vady zboží, které se projeví v záruční době, která bude specifikována pro každou komoditu zvlášť, viz. níže (dále jen „záruční doba“).
3. Prodávající je odpovědný za to, že po celou záruční dobu bude mít zboží vlastnosti sjednané v této Smlouvě a vlastnosti požadované právními předpisy anebo vlastnosti obvyklé s ohledem na účel užívání anebo vlastnosti Kupujícím vytýčené.
1. Záruční servis zajišťuje Prodávající C SYSTEM CZ a. s., IČ 27675645 (za plnění závazků vyplývajících ze záručního servisu plně odpovídá Prodávající), na adrese: Barrandova 409, tel. 227 204 411, mail helpdesk@cssystem.cz.
4. Servisní zásah bude zahájen okamžitě po nahlášení (písemná reklamáce vady nebo požadavek na opravu) a podle dalších podmínek smlouvy bude závada odstraněna (viz. bod 12. tohoto článku). Náklady na odstraňování záručních vad zboží nese Prodávající a to včetně veškerých nákladů souvisejících s odstraněním záruční vady.
5. Prodávající se zavazuje k poskytnutí podpory pomocné telefonní linky min. v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin a pomocí internetu (Prodávající umožní Kupujícímu stahování ovládačů a manuálů z internetu adresně pro dodávaný typ zařízení).
6. Záruční doba zařízení (tiskárna, skener, kopírka) činí minimálně 2 roky. Záruční doba zařízení „černobílá kopírka formát A4 + A3) + LAN a PIN“ činí minimálně 3 roky.
7. Prodávající je povinen dodávat vítězný typ tiskárny po celou dobu čerpání zakázky. V případě dodávání jiného typu tiskárny, z důvodu ukončení výroby vítězného typu, bude změna ošetřena dodatkem ke smlouvě.
8. Záruční servis je poskytován výrobcem zařízení nebo jeho autorizovaným servisním partnerem.. Při reklamaci není požadována faktura ani dodací list, oprávněnost reklamáce z hlediska záruční doby se prokazuje servisním štítkem.
9. V případě, že má dodané zboží jakékoli vady, Kupující je reklamuje písemně (mailem) a má právo požadovat některý ze způsobů vyřízení reklamáce:
  - požadovat dodání chybějícího množství zboží, nebo

- požadovat neprodlenou výměnou vadného zboží za bezvadné, nebo
- požadovat slevu kupní ceny, nebo
- odstoupit od dílčí smlouvy nebo její části.

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci za jakýchkoli okolností náleží Kupujícímu, je však povinen ji oznámit Prodávajícímu v zaslané reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po zaslání reklamace, nejpozději do 2 dnů ode dne odeslání reklamace.

10. Odmítne-li Prodávající převzít dílčí dodávku pro její vady, dojde tím k odstoupení od dílčí smlouvy. Dojde-li k odmítnutí jen části dílčí dodávky Kupujícím pro její vady, pak dojde k odstoupení jen v předmětné části dílčí dodávky.
11. Prodávající je povinen písemně (mailem) potvrdit Kupujícímu doručení reklamace do 6 hodin a vadu zboží odstranit ve lhůtě do 10 dnů od doručení reklamace.
12. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím nebo skladováním zboží, nebo užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno, což musí Kupujícímu prokázat.
13. V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné, je Kupující povinen vrátit reklamované zboží Prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal. Veškeré náklady spojené s výměnou a vrácením zboží jdou na vrub Prodávajícího.

#### **Článek VII. Sankce**

1. Při prodlení Prodávajícího s dodáním zboží má Kupující právo požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny konkrétního dílčího plnění dle čl. III, odst. 3 této Smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Při prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží má Kupující právo požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Při prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny za dílčí plnění má Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody Prodávajícího.
4. Smluvní pokuta a úrok jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování smluvní stranou.

#### **Článek VIII. Doba platnosti Smlouvy**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců počínající ode dne účinnosti této Smlouvy. Před uplynutím této lhůty skončí bez dalšího platnost této Smlouvy v případě, že souhrn dílčích plnění, poskytnutých na základě této Smlouvy, dosáhne výše celkové ceny bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této Smlouvy, a to dnem, ve kterém bylo uvedení finančního limitu dosaženo. Platnost Smlouvy také může být ukončena písemnou dohodou obou stran.
2. Kupující má právo od Smlouvy odstoupit, pokud Prodávající poruší Smlouvu podstatným způsobem, za které se považuje nepravdivé prohlášení v čl. II., odst. 2. nebo odst. 3. Smlouvy, nebo porušení čl. IV., odst. 2. Smlouvy.
3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této Smlouvy uvedené v čl. VI., VII., a v č. IX., bodu 1.

5. Smluvní strana je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí, která činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícím po dnu doručení výpovědi druhé smluvní straně.

### **Článek IX. Ostatní ustanovení**

1. Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané Kupujícím v souvislosti s plněním této Smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Prodávající nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení tohoto zákona z jeho strany. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené.
3. Prodávající není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Kupujícího postoupit jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu.
4. Kupující je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:
  - (a) prodlení Prodávajícího s plněním jeho povinností, nebo
  - (b) škody způsobené Kupujícímu, nebo
  - (c) opakovaného neplnění povinností ze strany Prodávajícího, nebo
  - (d) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
5. Prodávající není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této Smlouvy.
6. Prodávající se zavazuje, že poskytne Kupujícímu součinnost, aby Kupující mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na dodávce zboží.
7. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.
8. Doručování písemností dle této Smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky. Za den doručení se také považuje 3. pracovní den po odeslání zásilky s dodejkou k přepravě adresátovi cestou držitele poštovní licence, i když se adresát o zásilce nedozvěděl nebo ji nepřevzal. Za poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila.
9. Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem a dále se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na profilu Kupujícího.

## X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto Smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je obecný soud Kupujícího.
3. Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou.
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - č.1 Seznam zboží včetně cen a výpočtu celkové kupní ceny
  - č. 2 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

V Praze dne: ..... 25-03-2014 .....

V ..... PRAZE ..... dne: ..... 19.3.2014 .....

**MUDr. Andrea Vrbovská, MBA**

ředitelka

**Nemocnice Na Bulovce**

Kupující



**C SYSTEM CZ a.s.** ©  
Barrandova 4087/143 00 Praha 4  
Tel.: 227 204 444 Fax: 227 204 445  
IČ: 276 15643 DIČ: CZ27675675

**Ing. Michal Kulík**

místopředseda představenstva

**C SYSTEM CZ a. s.**

Prodávající

**Příloha č. 1:** Seznam zboží včetně cen a výpočtu celkové kupní ceny

	<i>Položka</i>	<i>název</i>	<i>cena/ks</i>	<i>ks</i>	<i>celkem bez DPH</i>
CE658A	Laserová tiskárna	HP LaserJet P1102w	2 730 Kč	100	272 969 Kč
CF346A	Laserová tiskárna barevná	HP LaserJet Pro Color CP1025	3 199 Kč	10	31 987 Kč
CE538A	Multifunkční laserová tiskárna	HP LaserJet Pro M1536dnf MFP	5 355 Kč	10	53 555 Kč
CE865A	Multifunkční barevná laserová tiskárna	HP Color LaserJet Pro 100 M175a	5 368 Kč	5	26 842 Kč
C11C524025	Jehličková tiskárna	EPSON FX-890	11 025 Kč	2	22 050 Kč
4508B010AA	Skener	Canon CanoScan Lide210	1 999 Kč	5	9 996 Kč
EM3923B003AA	Skener s podavačem	Canon skener DR2020U	12 677 Kč	2	25 353 Kč
CF286A	Černobílá kopírka	HP LaserJet Pro 400 M425dn MFP	11 144 Kč	10	111 439 Kč
	Kopírka A4 + LAN a PIN	Konica Minolta Bizhub 4020	18 987 Kč	5	94 936 Kč
	Kopírka A3 + LAN a PIN	Konica Minolta Bizhub 224e + DF 654	62 923 Kč	2	125 847 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>774 974 Kč</b>
	<b>Celkem DPH</b>				<b>162 744 Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>				<b>937 718 Kč</b>

V Praze dne: 19.3.2014

**C SYSTEM CZ a.s.** ©  
 Barrandova 408, 143 00 Praha 4  
 Tel: 227 204 444, Fax: 227 204 445  
 IČ: 276 15 646, DIČ: CZ27615646

**Ing. Michal Kulík**

místopředseda představenstva

**C SYSTEM CZ a. s.**

Prodávající



## Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

### Laserová tiskárna - HP LaserJet P1102w

#### Základní informace

Oblast použití	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kancelář</li><li>• Domácnost</li></ul>
Barevný tisk	Ne
Max. rozměr papíru	A4
Rozlišení vertikální (mono)	600 dpi
Rozlišení horizontální (mono)	600 dpi
Max. rychlost tisku (mono)	18 str./min.
Kapacita	5000 str./měs.
<b>Podávání papíru / médií</b>	
Standardní vstupní kapacita	150 ks
Instalované podavače papíru	Vstupní zásobník na 150 listů
Maximální vstupní kapacita	150 ks
Standardní výstupní kapacita	100 ks
Instalované výstupní zásobníky	Výstupní zásobník na 100 listů (výtiskem dolů)
Maximální výstupní kapacita	100 ks
Automatický duplex	Ne
Manipulace s papírem - ostatní doplňky	Manuální duplex
Gramáž papíru	60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Procesor</b>	
Frekvence procesoru	266 MHz
<b>Paměť</b>	
Velikost operační paměti	8 MB
<b>Rozhraní / Komunikace</b>	
USB 2.0	1 ks
PictBridge	Ne
Bezdrátová síťová karta (Wi-Fi)	Ano
Typ bezdrátové síťové karty	IEEE 802.11b/g
Bluetooth	Ne
<b>Ostatní informace</b>	
Kabel k PC	Ne
Podporované OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows 2003 Server</li><li>• Microsoft Windows 2008 Server</li><li>• Microsoft Windows XP</li><li>• Microsoft Windows Vista</li><li>• Microsoft Windows 7</li><li>• Mac OS Xv10.4.0 nebo novější</li></ul>
Šířka	349 mm
Hloubka	238 mm
Výška	196 mm
Čistá hmotnost	5,3 kg

## Laserová tiskárna barevná - HP LaserJet Pro Color CP1025

### Základní informace

Oblast použití	Domácnost
Barevný tisk	Ano
Podporované tiskové jazyky	HP PCL 3 GUI
Max. rozměr papíru	A4
Rozlišení vertikální (mono)	600 dpi
Rozlišení horizontální (mono)	600 dpi
Rozlišení vertikální (barevně)	600 dpi
Rozlišení horizontální (barevně)	600 dpi
Max. rychlost tisku (mono)	16 str./min.
Max. rychlost tisku (barevný)	4 str./min.
Kapacita	15000 str./měs.

### Podávání papíru / médií

Standardní vstupní kapacita	150 ks
Maximální vstupní kapacita	nedostatek dat
Standardní výstupní kapacita	50 ks
Automatický duplex	Ne
Manipulace s papírem - ostatní doplňky	Manuální duplex
Gramáž papíru	60-220 g/m <sup>2</sup>

### Paměť

Velikost operační paměti	nedostatek dat
--------------------------	----------------

### Rozhraní / Komunikace

USB 2.0	1 ks
PictBridge	Ne
Bezdrátová síťová karta (Wi-Fi)	Ne
Bluetooth	Ne

### Ostatní informace

Kabel k PC	Ano
Podporované OS	--- Detailní informace na <a href="http://www">www</a> stránce výrobce ---
Součást balení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalační manuál</li><li>• Programy a ovladače na CD</li></ul>
Šířka	399,6 mm
Hloubka	461,1 mm
Výška	251,5 mm
Čistá hmotnost	12,1 kg

## Multifunkční laserová tiskárna - HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

Základní funkce zařízení	<ul style="list-style-type: none"><li>• tiskárna</li><li>• Kopírka</li><li>• Skener</li><li>• Fax</li></ul>
Technologie tisku	Laserová
Max. rozměr papíru	A4
Frekvence procesoru	500 MHz
Max. rychlost tisku (mono)	25 str./min.
Barevný tisk	Ne

Velikost operační paměti	128 MB
Maximální velikost paměti	128 MB
Kapacita	8000 str./měs.
Podporované tiskové jazyky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP PCL 6</li> <li>• HP PCL 5</li> </ul>
Rozlišení horizontální (mono)	600 dpi
Rozlišení vertikální (mono)	600 dpi
Gramáž papíru	60-236 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupního zásobníku	250 ks
Kapacita vstupního zásobníku	35 ks
Kapacita výstupního zásobníku	100 ks
Podporovaná media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obálky</li> <li>• fólie</li> <li>• Papír 10x15</li> <li>• Papír 13x18</li> <li>• papír A4</li> <li>• papír A5</li> <li>• papír B5</li> </ul>
Podporované OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows Vista</li> <li>• Microsoft Windows 7</li> <li>• MAC OS 10.5 nebo vyšší</li> <li>• Microsoft Windows XP (32-bit)</li> </ul>
Typ skeneru	Plochý
Optické rozlišení skeneru	1200 x 1200 dpi
Max. rozlišení skeneru	Interpolované - 19200 dpi
Horizontální rozměr skenovací plochy	356 mm
Vertikální rozměry skenovací plochy	216 mm
Barevná hloubka	24 bit
Zoom	25-400 %
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x USB 2.0</li> <li>• 1 x RJ45 (síťová karta)</li> </ul>
Instalované příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF (Automatický podavač dokumentů) kapacita 35 listů</li> <li>• duplexový</li> </ul>
Rychlost posílání (Upload - Upstream)	33,6 kB/s
Velikost paměti faxu	120 stran
Šířka	441 mm
Hloubka	343 mm
Výška	373 mm
Čistá hmotnost	11,7 kg

### Multifunkční barevná laserová tiskárna - HP Color LaserJet Pro 100 M175a

Základní funkce zařízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tiskárna</li> <li>• Kopírka</li> <li>• Skener</li> </ul>
Technologie tisku	Laserová
Max. rozměr papíru	A4
Max. rychlost tisku (mono)	16 str./min.
Barevný tisk	Ano
Max. rychlost tisku (barevný)	4 str./min.

Kapacita	20000 str./měs.
Emulace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCL6</li> <li>• PostScript Level 3</li> </ul>
Rozlišení horizontální (mono)	600 dpi
Rozlišení vertikální (mono)	600 dpi
Rozlišení horizontální (barevně)	600 dpi
Rozlišení vertikální (barevně)	600 dpi
Gramáž papíru	60-220 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupního zásobníku	150 ks
Kapacita vstupního zásobníku	35 ks
Kapacita výstupního zásobníku	50 ks
Podporovaná media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lesklý papír</li> <li>• Papír Photo matový</li> <li>• Lesklý fotonapapír</li> <li>• obálky</li> <li>• folie</li> <li>• papír A4</li> <li>• papír A5</li> <li>• papír A6</li> <li>• papír B5</li> <li>• Papír 10x15</li> <li>• Papír 13 x 20 cm</li> <li>• barevná (COLOUR)</li> <li>• Plochý</li> </ul>
Typ skeneru	
Optické rozlišení skeneru	1200 x 1200 dpi
Horizontální rozměr skenovací plochy	297 mm
Vertikální rozměry skenovací plochy	216 mm
Barevná hloubka	30 bit
Zoom	25-400 %
Rozhraní	USB 2.0
Další vlastnosti	LCD displej
Šířka	441 mm
Hloubka	421 mm
Výška	338 mm
Čistá hmotnost	16,2 kg

### Jehličková tiskárna- EPSON FX-890

#### Základní informace

Počet jehliček	18 ks
Způsob podávání papíru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přední</li> <li>• Spodní</li> <li>• Vrchní</li> <li>• Zadní</li> </ul>
Počet tisknutých kopií (originály + kopie)	6 ks
Konektory tiskárny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Parallel (IEEE 1284)</li> <li>• 1x USB 1.1</li> </ul>
Barevný tisk	Ne
Obousměrný tisk grafiky	Ano
Buffer	128 kB

### Ostatní informace

Max. rychlost tisku (DRAFT/max)	503 zn./s
Max. rychlost tisku (NLQ)	126 zn./s
Šířka papíru (listu)	100-241 mm
Šířka papíru (skládaného)	100-254 mm
Emulace	<ul style="list-style-type: none"><li>• EPSON ESC/P</li><li>• IBM PPDS</li><li>• Latin 2</li><li>• PC 852</li><li>• ISO 8859-2</li><li>• ISO Latin</li><li>• Mazovia</li></ul>
Tabulka znaků	
Životnost tiskové hlavy (mln. úderů)	400
Operační systém	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows 95</li><li>• Microsoft Windows 98</li><li>• Microsoft Windows Me</li><li>• Microsoft Windows NT 4.0</li><li>• Microsoft Windows 2000</li><li>• Microsoft Windows XP</li></ul>
Hlučnost	55 dB
Spotřeba energie (práce/úsporný režim)	53/4,5 Watt
Šířka	414 mm
Hloubka	350 mm
Výška	167,5 mm
Čistá hmotnost	7,2 kg

### Skener- Canon CanoScan Lide210

#### Základní informace

Třída skeneru	A4
Oblast použití	Domácnost
Typ skeneru	<ul style="list-style-type: none"><li>• barevná (COLOUR)</li><li>• Plochý</li></ul>
Snímací prvek	CIS
Optické rozlišení skeneru	4800 x 4800 dpi
Max. rozlišení skeneru	Interpolované - 19200 dpi
Barevná hloubka	48 bit
Tlačítko rychlého přístupu	Ano
Vertikální rozměry skenovací plochy	297 mm
Horizontální rozměr skenovací plochy	216 mm

#### Rozšiřující sloty

USB 2.0	1 ks
Síťový adaptér (LAN)	Ne

#### Ostatní informace

Podporované OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows Vista</li><li>• Microsoft Windows XP</li><li>• Microsoft Windows 7</li><li>• Mac OS 10.4.11 or higher</li></ul>
Přiložený software	ScanGear
Šířka	250 mm

Hloubka	365 mm
Výška	39 mm
Čistá hmotnost	1,6 kg

### Skener s podavačem - Canon skener DR2020U

#### Základní informace

Třída skeneru	A4
Oblast použití	Kancelář
Typ skeneru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• duplexový</li> <li>• jednopřechodový</li> <li>• barevná (COLOUR)</li> <li>• Průchozí</li> <li>• Průchozí</li> <li>• Ploché</li> </ul>
Snímací prvek	CCFL
Optické rozlišení skeneru	1200 x 1200 dpi
Max. rozlišení skeneru	1200 x 1200 dpi
Barevná hloubka	24 bit
Externí hloubka skenování	24 bit
Tlačítko rychlého přístupu	Ano
Maximální rychlost skenování (mono)	20 str./min.
Maximální rychlost skenování (barevný)	20 str./min.
Vertikální rozměry skenovací plochy	355,6 mm
Horizontální rozměr skenovací plochy	216 mm
Instalované příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF (automatický podavač dokumentů) kapacita 50 listů</li> <li>• Vizitka podavač (až 15 karet)</li> </ul>

#### Rozšiřující sloty

USB 2.0	1 ks
Síťový adaptér (LAN)	Ne

#### Ostatní informace

Podporované OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows 2000</li> <li>• Microsoft Windows XP</li> <li>• Microsoft Windows Vista</li> <li>• Microsoft Windows 7</li> </ul>
Přiložený software	CaptureOnTouch
Součást balení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelská příručka</li> <li>• Programy a ovladače na CD</li> <li>• Ovladače ISIS/TWAIN</li> </ul>
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setup CD-ROM: ISIS/TWAIN Driver, CapturePerfect, CaptureOnTouch</li> <li>• Application CD-ROM: Omnipage SE, BizCard Reader, PaperPort, eCOPY PDF Pro Office</li> </ul>
Šířka	440 mm
Hloubka	400 mm
Výška	180 mm
Čistá hmotnost	7,8 kg

## Černobílá kopírka - HP LaserJet Pro 400 M425dn MFP

Základní funkce zařízení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kopírka</li><li>• tiskárna</li><li>• Skener</li><li>• Fax</li></ul>
Technologie tisku	Laserová
Max. rozměr papíru	A4
Frekvence procesoru	800 MHz
Max. rychlost tisku (mono)	33 str./min.
Barevný tisk	Ne
Velikost operační paměti	256 MB
Maximální velikost paměti	256 MB
Kapacita	50000 str./měs.
Podporované tiskové jazyky	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP PCL 5e</li><li>• HP PCL 6</li><li>• PDF 1.7</li></ul>
Emulace	PostScript Level 3
Rozlišení horizontální (mono)	1200 dpi
Rozlišení vertikální (mono)	1200 dpi
Gramáž papíru	60-163 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupního zásobníku	300 ks
Kapacita vstupního zásobníku	50 ks
Podporovaná media	<ul style="list-style-type: none"><li>• papíry A4,A5,A6,B5</li><li>• obálky</li></ul>
Podporované OS	--- Detailní informace na <a href="http://www">www</a> stránce výrobce ---
Typ skeneru	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ploché</li><li>• barevná (COLOUR)</li></ul>
Optické rozlišení skeneru	1200 x 1200 dpi
Horizontální rozměr skenovací plochy	297 mm
Vertikální rozměry skenovací plochy	216 mm
Barevná hloubka	30 bit
Zoom	25-400 %
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x USB 2.0</li><li>• 1 x RJ45 (síťová karta)</li></ul>
Instalované příslušenství	ADF (automatický podavač dokumentů) kapacita 50 listů
Rychlost posílání (Upload - Upstream)	33,6 kB/s
Velikost paměti faxu	300 stran

## Kopírka A4 + LAN a PIN - Konica Minolta Bizhub 4020

### Kopírování

Zobrazovací proces	Elektrostatický laserový
Rychlost kopírování/tisku A4 černobíle (str/min)	Až 40 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 černobíle (str/min)	Až 36 str/min
1. kopie/výtisk černobíle (sekund)	6,5 sekund
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 600 dpi
Formát originálu	A6 - A4
Kopírovací funkce	Oboustranné kopírování; n-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (je-li nainstalovaný pevný disk); elektronické třídění; kopírování průkazu; zkušební kopie (je-li nainstalovaný pevný disk)

### Tisk

Rozlišení tisku (dpi)	1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Tiskové funkce	Oboustranný tisk; n-v-1; vodoznak; krycí list; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk z USB

### Skenování

Rychlost skenování barevně (str/min)	Až 19 str/min
Rychlost skenování černobíle (str/min)	Až 41 str/min
Rozlišení skenování	Max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování do SMB, skenování na USB, síťový TWAIN
Souborové formáty	PDF; TIFF; JPEG; XPS



<b>Skenovací funkce</b>	Náhled skenu (je-li nainstalovaný pevný disk)
<b>Faxování</b>	
Faxový přenos	Analogový
Rozlišení faxu (dpi) Max.:	600 x 600 dpi (velmi jemné)
Cílové adresy	400
<b>System</b>	
Systemová paměť (MB)	512 MB (standardně); 2,5 GB (volitelně)
Systemový pevný disk (GB)	160 GB (volitelně)
Rozhraní standardně	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
Automatický podavač originálů	Až 50 originálů; A6-A4; 52-120 g/m <sup>2</sup>
Potisknutelný formát	A6-A4; vlastní formáty papíru
Gramáž papíru (g/m <sup>2</sup> )	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupu papíru (listů)	Standardně: 350 listů, Max.: 2000 listů
Standardní zásobníky papíru	1. kazeta: 250 listů; A6-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> Boční vstup: 100 listů; A6-A4; vlastní formáty
Volitelné zásobníky papíru	3. + 4. kazeta: 250/550 listů; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (každá)
Automatický oboustranný tisk	A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Životnost černého toneru	20 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	60 000 stran
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60 Hz, méně než 600 W
Rozměry systému (š x v x h, mm)	489 x 452 x 502 mm
Hmotnost systému (kg)	Cca 21,8 kg
<b>Systemové funkce</b>	
Zabezpečení	SNMPv3; podpora IPsec a IEEE 802.1x; zakázání TCP/UDP portů; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů
Software	PageScope Net Care Device Manage

## Kopírka A3 + LAN a PIN - Konica Minolta Bizhub 224e + DF 654

### Kopírování

Zobrazovací proces	elektrostatický laserový
Tonerový systém	Simitri® HD polymerovaný toner
Rychlost kopírování/tisku A4 černobíle (str/min)	22
Rychlost kopírování/tisku A3 černobíle (str/min)	14
Rychlost oboustranného tisku A4 černobíle (str/min)	22
1. kopie/výtisk černobíle (sekund)	6,9
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 600
Formát originálu	A5-A3
Měřítko	25-400%, krok 0,1%, automatické měřítko

### Tisk

Rozlišení tisku (dpi)	1 800 x 600 1 200 x 1 200
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL3.0) PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Tiskové funkce	přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; ukládání přednastavení "Rychlé nastavení", přetisk, vodoznak; ochrana proti kopírování; "průklepový" tisk

### Skenování

Rychlost skenování barevně (str/min)	až 160 (s volitelným DF-701)
Rychlost skenování černobíle (str/min)	až 160 (s volitelným DF-701)
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600
Režimy skenování	síťový TWAIN skenování do e-mailu (sken ke mně) skenování na FTP skenování do SMB (sken domů)

	skenování do boxu skenování do WebDAV skenování do DPWS skenování na USB
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Faxování	
Faxový přenos	analogový, i-Fax, barevný i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozlišení faxu (dpi) max.:	600 x 600 (velmi jemné)
Uživatelské boxy	
Max. lze uložit	až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek
Typy uživatelských boxů	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřováním)
Typy systémových boxů	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva
Funkce uživatelských boxů	opakovaný tisk kombinace download odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu
Systém	
Systémová paměť (MB)	2 048 (standardně)
Systémový pevný disk (GB)	250 (standardně)
Rozhraní standardně	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů	až 100 originálů, A6-A3, 35-163 g/m <sup>2</sup> možnost otáčejícího nebo jednopřechodového duálního podavače
Potisknutelný formát	A6-SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír max. 1 200 x 297 mm
Gramáž papíru (g/m <sup>2</sup> )	52-300
Kapacita vstupu papíru (listů)	standardně: 1 150 max: 3 650
Standardní zásobníky papíru	1. kazeta: 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 2. kazeta: 500 listů; A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Boční vstup: 150 listů, A6-SRA3, vlastní formáty, 60-300 g/m <sup>2</sup> , dlouhé papíry
Volitelné zásobníky papíru	3. kazeta: 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 3. + 4. kazeta: 2 x 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>

	Velkokapacitní kazeta: 2 500 listů; A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Životnost černého toneru	28 800
Životnost zobrazovací jednotky	70 000/600 000 stran (válec/vývojnice)
Rozměry systému (š x v x h, mm)	615 x 685 x 779 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír)
Hmotnost systému (kg)	cca 76,5
Systémové funkce	
Zabezpečení	ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); shoda s IEEE 2600.1; IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec, IEEE 802.1x; ověřování uživatelů, záznamy ověřování; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů), šifrování dat pevného disku (AES 128); automatický výmaz dat z paměti, důvěrný příjem faxu; šifrování tiskových dat uživatelů, volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem)
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

***Veškeré nabízené produkty plně splňují požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.***