

Kupní smlouva

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Nemocnice Na Bulovce

sídlo: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČ: 00064211
DIČ: CZ00064211
zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 51 77 55 10 03/2700
(dále jen „Kupující“)

2. C SYSTEM CZ a. s.

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576.

sídlo: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
zastoupená: Ing. Michalem Kulíkem, místopředsdou představenstva
IČ: 27675645
DIČ: CZ27675645
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 35-4770570227/0100
(dále jen „prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)

Článek II. Předmět Smlouvy a její účel

1. Předmětem této Smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky na dodávku „**NNB – Nákup tiskáren a kopírek**“, jejíž technickou specifikaci dokládá Prodávající v **příloze č. 1** této Smlouvy a prohlašuje, že vyhovuje specifikaci předmětu plnění výzvy ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou pomocí dynamického nákupního systému pro průběžné a opakované nákupy (dále jen „zboží“). Prodávající dodá zboží nové, nikoliv repasované či použité.
2. Prodávající je povinen zboží dodat Kupujícímu a Kupující je povinen zboží řádně dodané bez vad převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku III. Smlouvy, způsobem dle čl. IV. Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě dále stanovených.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje podmínky k použití Kupujícím, zejména prohlašuje, že zboží splňuje veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle zák. č. 102/2001 Sb., event. dalších platných zákonů a předpisů a že byla přezkoumána jejich shoda podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a dále ujišťuje Kupujícího, že výrobce či dovozce vydal k výrobkům platné prohlášení o shodě.
4. Prodávající prohlašuje, že je distributorem zboží.

5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodáváného zboží, resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením dodávky zboží Kupujícímu.
6. Zboží bude dodáváno dle jednotlivých objednávek na dílčí plnění dle aktuálních potřeb Kupujícího po dobu účinnosti této Smlouvy prostřednictvím písemné (elektronické) výzvy (objednávky) k dílčímu plnění, způsobem uvedeným v čl. IV. Smlouvy.

Článek III. Kupní cena

1. Kupní cena zboží za dobu plnění Smlouvy a cena jednotlivých položek zboží za kus/balení, uvedeného v článku II. této Smlouvy, byla dohodnuta jako nejvýše přípustná a konečná, a to ve výši:

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 808 580,00 Kč | kupní cena bez DPH |
| 169 801,80 Kč | DPH 21 % |
| 978 382,00 Kč | celková kupní cena včetně DPH |

2. Celková kupní cena (vč. cen jednotlivých položek zboží za kus/balení) zboží zahrnuje daně i veškeré náklady s tím související (tj. např. doprava, pojištění, poplatky za elektroodpad, autorské poplatky a veškeré další případné náklady Prodávajícího).
3. Celkovou kupní cenu a ceny za jednotlivé položky zboží, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu dodávek tohoto zboží ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

Čl. IV. Dodací podmínky

1. Kupující má právo kdykoli v době účinnosti této Smlouvy zaslat Prodávajícímu písemnou výzvu k dílčímu plnění formou objednávky a stanovit tak vždy konkrétní požadované zboží, jeho počet, specifikaci, místo a čas požadovaného plnění. Objednávka dílčího plnění musí být Kupujícím učiněna písemně. Za písemnou formu se považuje rovněž komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
 - Adresáta objednávky, tj. název, sídlo, IČ Prodávajícího.
 - Název, sídlo, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu) Kupujícího.
 - Číslo objednávky (toto označení je Prodávající povinen uvádět na faktury)
 - Název zboží dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
 - Množství objednávaného zboží.
 - Termín a místo požadovaného dodání zboží (den, hodina).
 - Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží.
2. Prodávající je vždy povinen objednávku Kupujícího přijmout a nejpozději do následujícího dne od doručení objednávky písemně ji potvrdit, což lze i prostřednictvím elektronické pošty, čímž dojde k uzavření smlouvy na dílčí plnění (dále jen „smlouva“), nestanoví-li Kupující jinak.
3. Prodávající je povinen dodávat jednotlivá dílčí plnění v celém rozsahu na místa určení uvedená v konkrétní objednávce dílčího plnění na vlastní náklady nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nestanoví-li Kupující jinak.
4. Prodávající je povinen Kupujícímu v potvrzení objednávky nabídnout pro dílčí plnění alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla tato Smlouva uzavřena; pokud takové podmínky v potvrzení objednávky nebudou uvedeny, pro každou dílčí dodávku zboží platí dodací a platební podmínky uvedené v této Smlouvě.
5. Dodávané zboží musí být opatřeno dodacím listem, na kterém odpovědný zaměstnanec Kupujícího potvrdí Prodávajícímu podpisem a razítkem řádně dodanou dodávku. Dodací list v jednom

vyhotovení (kopii) bude ponechán na pracovišti Kupujícího. Potvrzené vyhotovení dodacího listu bude součástí faktury zaslané Kupujícímu. Na faktuře budou i veškeré identifikační údaje související s objednávkou. Jednotlivé zboží musí být označeno štítkem s výrobním číslem nebo servisním číslem.

6. Kupující se stává vlastníkem zboží vždy po předání a převzetí zboží bez vad podpisem dodacího listu a tímto okamžikem na Kupujícího současně přechází nebezpečí škody na zboží.
7. Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, dodací adresa zboží je: Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, pavilon č. 3, oddělení OIVT, patro 5.
8. Kupující není povinen objednat celý předpokládaný objem zboží ani všechny položky zboží, a to bez sankce či nároku Prodávajícího na odškodnění.
9. Prodávající není oprávněn stanovit minimální finanční limit objednávky.
10. Osoby odpovědné za realizaci Smlouvy (kontaktní osoby) jsou:
Za Prodávajícího: Lucie Jeřábková, tel. 227 204 408 mail: lucie.jerabkova@csystem.cz

Za Kupujícího:

Dušan Plánovský, tel.: 266083410, mail: dusan.planovsky@bulovka.cz

Martin Čech, tel.: 266083411, mail: martin.cech@bulovka.cz

Každá ze smluvních stran může změnit svou kontaktní osobu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně.

Článek V. Platební podmínky

1. Prodávající vystavuje daňový doklad za dílčí plnění vždy do 15 dnů ode dne skončení kalendářního měsíce za zboží dodané Kupujícímu bez vad v předcházejícím kalendářním měsíci; v daňovém dokladu vypočte cenu dílčího/dílčích plnění bez DPH dle přílohy č. 2 Smlouvy. Přílohou faktury budou vždy kopie dodacích listů zboží, potvrzené odpovědným zaměstnancem Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že k účtované kupní ceně bude vypočtena DPH k aktuálnímu datu vždy v souladu s platnými právními předpisy.
2. Daňový doklad Prodávajícího musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, anebo dle Smlouvy, bude Kupující oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Prodávající je povinen poté vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opraveného daňového dokladu.
3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu vč. DPH za jednotlivá dílčí plnění, řádně dodaná Prodávajícím dle objednávek Kupujícího, a vyúčtovaná v souladu s touto Smlouvou. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých. Splatnost daňových dokladů je vždy do 30 dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu.

Článek VI. Odpovědnost za vady, záruka

1. Prodávající garantuje, že dodané zboží bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti a jakost. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví při jeho předání a dále za vady, které se projeví v průběhu záruční doby, kterými je odchylka/odchylky od funkčnosti či parametrů zboží, deklarovaných v dokladech ke zboží. Tato vada se v každém jednotlivém případě považuje za porušení povinností Prodávajícího uvedených v čl. II. a v čl. IV., odst. 3. Smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, což Prodávající musí Kupujícímu prokázat.

2. Jde-li o vadu zboží, pro kterou některá deklarovaná funkcionalita nefunguje, i částečně, či pro kterou nelze zboží použít k jeho účelu, jde o porušení Smlouvy podstatným způsobem.
3. V ostatních případech vad jde o nepodstatné porušení Smlouvy.
4. Záruční doba zboží činí *min. 24* měsíců ode dne dodání zboží; pokud výrobce zařízení poskytuje delší záruční dobu, Prodávající poskytne Kupujícímu tuto delší záruční dobu; součástí dodávky zboží je vždy záruční list s uvedenou délkou záruky dle této Smlouvy.
5. Kupující zjištěné vady zboží reklamuje v záruční době písemně (mailem) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění vady, na níže uvedené mailové spojení Prodávajícího. V reklamaci vždy vadu zboží či její projev popíše, uvede požadovaný způsob odstranění vady a připojí kontaktní spojení na osobu, která bude pro odstranění vady poskytovat Prodávajícímu součinnost.
6. Prodávající se zavazuje písemně potvrdit doručení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace. Písemná forma je splněna i mailovou komunikací.
7. Pokud Prodávající prokáže Kupujícímu, že za reklamovanou vadu zboží v záruce odpovídá Kupující, a Kupující bude trvat na jejím odstranění, Prodávající ji odstraní (nezáruční oprava).
8. Servis po dobu záruky zboží zajišťuje Prodávající vlastními silami na adrese: C SYSTEM CZ a. s., Barrandova 409, 143 00 Praha 4., tel 227 204 411., mail helpdesk@csystem.cz, fax 227 204 445 v pracovní dny do 8:00 do 16:00 hod.
9. Prodávající se zavazuje reklamovanou vadu odstranit vždy do 15-ti dnů od doručení reklamace.

Článek VII. Sankce

1. V případě, že Prodávající nedodrží dodací lhůtu uvedenou v čl. IV., odst. 3. této Smlouvy, má Kupující právo požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že Prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závady, uvedenou v čl. VI., odst. 9. této Smlouvy, má Kupující právo požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že Kupující nedodrží lhůtu splatnosti, případně výši platby podle čl. V. této Smlouvy, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody Prodávajícího.
4. Smluvní pokuta a úrok jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování smluvní stranou.

Článek VIII. Doba platnosti Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá do 31. 12. 2015. Před uplynutím této lhůty skončí bez dalšího platnost této Smlouvy v případě, že souhrn dílčích plnění, poskytnutých na základě této Smlouvy, dosáhne výše celkové ceny bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této Smlouvy, a to dnem, ve kterém bylo uvedeného finančního limitu dosaženo. Platnost Smlouvy také může být ukončena písemnou dohodou obou stran.
2. Smluvní strana je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí, která činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícím po dnu doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Článek IX. Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy nebo jejího dílčího plnění v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Prodávajícího, tzn. pokud:
 - a) Zboží dle této Smlouvy není dodáno v souladu s některým z ustanovení čl. II. Smlouvy, nebo čl. IV., nebo nemá technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, nebo pokud specifikace či technické parametry neodpovídají uživatelskému manuálu výrobku, nebo
 - b) Pokud se na zboží projeví vada, uvedená v čl. VI., odst. 2. Smlouvy.
2. Prodávající má právo odstoupit od této Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Kupujícího, tzn., pokud se Kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 2 měsíce.
3. V případě odstoupení od Smlouvy tato Smlouva zaniká od počátku, tzn., že smluvní strany jsou si povinny bez odkladu vrátit přijatá plnění, přičemž Kupující je povinen zajistit pověřeným zaměstnancům Prodávajícího přístup do prostor k předmětu Smlouvy a převzetí dodaného zboží a to nikoli dříve, než bude Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena.
4. Ostatní nároky smluvní stran z titulu odstoupení od Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této Smlouvy uvedené v čl. VI., VII., VIII. a v čl. X., bodu 1.

X. Ostatní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané Kupujícím k dispozici v souvislosti s plněním této Smlouvy.
2. Prodávající není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Kupujícího postoupit jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu.
3. Kupující je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:
 - (a) prodlení Prodávajícího s plněním jeho povinností, nebo
 - (b) škody způsobené Kupujícímu, nebo
 - (c) opakovaného neplnění povinností ze strany Prodávajícího, nebo
 - (d) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
4. Prodávající není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této Smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje, že po dodání zařízení dle této Smlouvy poskytne Kupujícímu součinnost, aby Kupující mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na dodávce zařízení.
6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení Smlouvy nahradí jiným smluvním

ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.

7. Doručování písemností dle této Smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky. Za den doručení se také považuje 3. pracovní den po odeslání zásilky s dodejkou k přepravě adresátovi cestou držitele poštovní licence, i když se adresát o zásilce nedozvěděl nebo ji nepřevzal. Za poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila.
8. Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem a dále se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na profilu Kupujícího.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy touto Smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je příslušným soudem věcně a místně příslušný soud Kupujícího.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou.
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - č. 1: Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
 - č. 2: Cenová nabídka položková

V Praze dne: 13 -04- 2015




MUDr. Andrea Vrbovská, MBA
ředitelka **Nemocnice Na Bulovce**
Kupující

V Praze dne: 13. 4. 2015

C SYSTEM CZ a.s. ©
Barrandova 409, 143 00 Praha 4
Tel.: 227 204 444, Fax: 227 204 445
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645

Ing. Michal Kulík
místopředseda představenstva C SYSTEM CZ
Prodávající



**Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Laserová tiskárna - HP LaserJet Pro P1102w**

| | |
|--|---|
| Barevný tisk | Ne |
| Max. rozměr papíru | A4 |
| Rozlišení vertikální (mono) | 600 dpi |
| Rozlišení horizontální (mono) | 600 dpi |
| Max. rychlost tisku (mono) | 18 str./min. |
| Max. zatížení | 5000 str./měs. |
| Podávání papíru / médií | |
| Standardní vstupní kapacita | 150 ks |
| Instalované podavače papíru | Vstupní zásobník na 150 listů |
| Maximální vstupní kapacita | 150 ks |
| Standardní výstupní kapacita | 100 ks |
| Instalované výstupní zásobníky | Výstupní zásobník na 100 listů (výtiskem dolů) |
| Maximální výstupní kapacita | 100 ks |
| Automatický duplex | Ne |
| Manipulace s papírem - ostatní doplňky | manuální duplex |
| Gramáž papíru | 60-163 g/m ² |
| Procesor: Frekvence procesoru | 266 MHz |
| Paměť: Velikost operační paměti | 8 MB |
| Rozhraní / Komunikace: | |
| USB 2.0 | 1 ks |
| Bezdrátová síťová karta (Wi-Fi) | Ano |
| Typ bezdrátové síťové karty | IEEE 802.11b/g |
| Podporované OS | <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 2003 Server• Microsoft Windows 2008 Server• Microsoft Windows XP• Microsoft Windows Vista• Microsoft Windows 7• Mac OS Xv10.4.0 nebo novější |
| Šířka | 349 mm |
| Hloubka | 238 mm |
| Výška | 196 mm |
| Čistá hmotnost | 5,3 kg |

Laserová barevná tiskárna - HP CLJ Pro CP1025nw

| | |
|--|-------------------------|
| Max. rozměr papíru | A4 |
| Rozlišení vertikální (mono) | 600 dpi |
| Rozlišení horizontální (mono) | 600 dpi |
| Rozlišení vertikální (barevně) | 600 dpi |
| Rozlišení horizontální (barevně) | 600 dpi |
| Max. rychlost tisku (mono) | 16 str./min. |
| Max. rychlost tisku (barevný) | 4 str./min. |
| Max. zatížení | 15000 str./měs. |
| Podávání papíru / médií | |
| Standardní vstupní kapacita | 150 ks |
| Standardní výstupní kapacita | 50 ks |
| Manipulace s papírem - ostatní doplňky | manuální duplex |
| Gramáž papíru | 60-220 g/m ² |
| Procesor: Frekvence procesoru | 400 MHz |
| Rozhraní / Komunikace | |
| USB 2.0 | 1 ks |
| Síťový adaptér (LAN/GBLAN) | 10/100 |

Bezdrátová síťová karta (Wi-Fi) Ano
Typ bezdrátové síťové karty IEEE 802.11b/g/n
Šířka 399,6 mm
Hloubka 402,1 mm
Výška 251,5 mm
Čistá hmotnost 12,1 kg
Další vlastnosti HP ePrint

Výkonná laserová tiskárna – OKI B721dn

Formát tiskárny: A4
Rozlišení[DPI]: 1200x1200 dpi
Rychlost černého tisku [str/min]: 47 str./min.
Tisk první strany [sec]: do 5 sec.
Max. měsíční zatížení [str]: 200 000 str./měsíc
Paměť [MB]: 256 MB, max. 768 MB
volitelný pevný disk: 160 GB
Oboustranný tisk: Ano
Kapacita zásobníku [str]:
Standardní: 630 listů
Maximální: 3 160 Listů
Rozhraní: síťová karta 10/100/1000 baseT, vysokorychlostní USB - 2 porty (1x typ A a 1 x typ B)
Tiskové jazyky: PCL5e, PCXL, Postscript 3, XPS, Epson FX, IBM PPR
Spotřeba [W]: 800 W
Spotřeba StandBy [W]: 19 W
Hlučnost [dB]: 55 dB (A) / 30 dB (A)
Rozměry [VxŠxH mm]: 410 x 435 x 498 mm
Hmotnost [kg]: 27 kg
Podporované operační systémy: Windows 8 (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit) / Vista SP1 a SP2 (32-bit a 64-bit) / XP SP2 a vyšší / Server 2008 SP1 a vyšší (32-bit a 64-bit) / Server 2003 SP2 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4 / 10.5. / 10.6. / 10.7 / 10.8; Linux / Unix pomocí PPD

Multifunkční laserová tiskárna - HP LaserJet Pro M225dn

Technologie tisku Laserová
Základní funkce zařízení • tiskárna, Kopírka, Skener, Fax
Průměrná účinnost 500-2000 str./měs.
Max. zatížení 8000 str./měs.
LCD displej Ano
Rozhraní / Komunikace
Rozhraní • USB 2.0 Hi-Speed
• 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
Ostatní konektory/sloty 1x USB 2.0 [host]
Podávání papíru / médií
Max. rozměr papíru A4
Podporované formáty papíru papír A4, papír A5, Papír C5, DL, obálky
Gramáž papíru 60-163 g/m2
Kapacita podavače papíru 250 ks
Maximální vstupní kapacita 250 ks
Kapacita výstupního zásobníku • 100 ks
• 10 ks
Automatický podavač dokumentů Ano ADF
Kapacita vstupního zásobníku 35 ks
Podporované hmotnosti papíru pro ADF 60-75 g/m2
Duplexní tisk Ano

Paměť: Velikost operační paměti 256,000 MB
Specifikace tiskárny
Rozlišení horizontální (mono) 600 dpi
Rozlišení vertikální (mono) 600 dpi
Rozlišení horizontální (barevně) 600 dpi
Rozlišení vertikální (barevně) 600 dpi
Frekvence procesoru 600 MHz
Podporované tiskové jazyky HP PCL 5c, HP PCL 6, PS, PCLm, PDF
Specifikace skeneru
Typ skeneru Stolní, Automatický podavač dokumentů, technologie CIS
Horizontální rozměr skenovací plochy 297 mm
Vertikální rozměry skenovací plochy 216 mm
Barevná hloubka 24 bit
Formát souborů JPEG, PDF, PNG
Specifikace kopírky
Max. počet kopií 99 ks
Zoom 25-400 %
Specifikace faxu
Velikost paměti faxu 400 stran
Ostatní informace
Startovací toner Ano
Kapacita startovacího toneru – černý 1500 stran
Přiložený software Driver and Utility CD
Šířka 442,5 mm
Hloubka 288,7 mm
Výška 371,3 mm
Čistá hmotnost 11,1 kg

Multifunkční barevná laserová tiskárna - HP CLJ Pro MFP M177fw

Technologie tisku Laserová
Základní funkce zařízení tiskárna, Kopírka, Skener, Fax
Max. rychlost tisku (mono) 16 str./min.
Barevný tisk Ano
Max. rychlost tisku (barevný) 4 str./min.
Max. zatížení 20000 str./měs.
Rozhraní / Komunikace
Rozhraní

- USB 2.0
- 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
- Bezdrátová síť Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi)

Podávání papíru / médií
Max. rozměr papíru A4
Podporované formáty papíru lesklý papír, Matný fotopapír, Lesklý fotopapír, obálky, folie, papír A4, papír A5, papír A6, papír B5, Papír 10x15, Papír 13 x 20 cm
Gramáž papíru 60-220 g/m2
Kapacita podavače papíru 150 ks
Kapacita výstupního zásobníku 50 ks
Kapacita vstupního zásobníku 35 ks
Paměť: Velikost operační paměti 128 MB
Specifikace tiskárny
Rozlišení horizontální (mono) 600 dpi
Rozlišení vertikální (mono) 600 dpi
Rozlišení horizontální (barevně) 600 dpi
Rozlišení vertikální (barevně) 600 dpi
Frekvence procesoru 600 MHz

Podporované tiskové jazyky PCLm/PCLmS
Specifikace skeneru
Typ skeneru barevná (COLOUR), technologie CIS
Optické rozlišení skeneru 1200 dpi
Horizontální rozměr skenovací plochy 297 mm
Vertikální rozměry skenovací plochy 216 mm
Barevná hloubka 24 bit
Specifikace kopírky
Zoom 25-400 %
Specifikace faxu:
Rychlost posílání (Upload - Upstream) 33,6 kB/s
Velikost paměti faxu 500 stran
Ostatní informace
Instalované zařízení ADF (Automatický podavač dokumentů) kapacita 35 listů
Další vlastnosti LCD displej
Šířka 423 mm
Hloubka 425 mm
Výška 335 mm
Čistá hmotnost 16 kg

Jehličková tiskárna - Epson FX-890

Počet jehliček 18 ks
Způsob podávání papíru Přední, Spodní, Vrchní, Zadní
Počet tisknutých kopií (originály + kopie) 6 ks
Konektory tiskárny 1x Parallel (IEEE 1284), 1x USB 1.1
Obousměrný tisk grafiky Ano
Buffer 128 kB
Ostatní informace
Max. rychlost tisku (DRAFT/max) 503 zn./s
Max. rychlost tisku (NLQ) 126 zn./s
Šířka papíru (listu) 100-241 mm
Šířka papíru (skládání) 100-254 mm
Emulace EPSON ESC/P, IBM PPDS
Tabulka znaků Latin 2, PC 852, ISO 8859-2, ISO Latin, Mazovia
Životnost tiskové hlavy (mln. úderů) 400
Operační systém

- Microsoft Windows 95
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

Hlučnost 55 dB
Spotřeba energie (práce/úsporný režim) 53/4,5 Watt
Šířka 414 mm
Hloubka 350 mm
Výška 167,5 mm
Čistá hmotnost 7,2 kg

Pokladní tiskárna - OKI PT330

Paměť Vstupní vyrovnávací paměť: 4 kB; Uložení loga: 576 kB
Napájení PT330: 24 V ss, +/- 10 %; PT331: 100 – 240 V st, 50/60 Hz
Příkon

Provozní: 150 W nebo méně (maximální), 38 W nebo méně (průměrný); Pohotovostní režim: 3 W nebo méně (RS232C + USB), 4,5 W nebo méně (10 BASE-T/100BASE-TX)

Prostředí

Provozní teplota / vlhkost vzduchu: 0°C až 40°C / relativní vlhkost 10 % až 95 %

Teplota / vlhkost vzduchu při skladování: -20°C až 60°C / relativní vlhkost 5 % až 95 % (bez kondenzace)

Rozměry (V x Š x H) PT330: 120 x 144 x 184 mm; PT331: 165 x 144 x 184 mm

Hmotnost PT330: 1,2 kg; PT331: 1,7 kg

Spolehlivost

Tiskárna: 60 milionů řádků (MCBF); Tisková hlava: 100 km;

Řezačka: 1,5 milionů odříznutí (částečné odříznutí)

Způsob instalace

Postavená v horizontální nebo vertikální poloze; montáž na stěnu ve vertikální poloze (s použitím volitelného držáku pro montáž na stěnu)

Periferní budicí obvod: 1 port, 2 obvody, max. 1 A

Bezpečnost a standard EMC CSAUS/CSAC, TUV, GS, značka CE, FCC třída A, EN55022 třída A, Argentina S-Mark (PT331)

Odolnost vůči elektrostatickému výboji: Přímé působení, kontaktní výboj: 0 až 6 kV; Přímé působení, vzduchový výboj: 0 až 8 kV; Nepřímý výboj: 0 až 6 kV

Tiskárna štítků - Zebra LP 2824 ZPL

Specifikace produktu:

- Tiskne maximální rychlostí 102mm/sec., jazyk EPL, ZPL, 203dpi
- Tiskne do maximální šířky 54mm
- Využití především v kancelářích a obchodech
- Vhodná pro malé objemy tisku
- Termální tisk, připojení přes Serial, USB
- Volitelné příslušenství: externí PrintServer
- Barevné provedení: Bílá
- Max. šířka papíru (mm): 56
- Připojení: Sériové+USB
- Rozlišení: 203dpi
- Rozměry š x v x h (mm): 111 x 171 x 216
- Rychlost tisku (mm/s): 102
- Technologie tisku: Termální

Skener - Canon ScanLide 220

| | |
|---------------------------|---|
| Třída skeneru | A4 |
| Oblast použití | síťový |
| Typ skeneru | Stolní |
| Snímací prvek | CIS, RGB LEDs |
| Optické rozlišení skeneru | 4800 x 4800 dpi |
| Max. rozlišení skeneru | Interpolované - 19200 dpi |
| Barevná hloubka | 48 bit |
| Externí hloubka skenování | 24 bit |
| Rozšiřující sloty | |
| USB 2.0 | 1 ks |
| Ostatní informace | |
| Podporované OS | <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 8• Microsoft Windows 8.1• Microsoft Windows 7• Microsoft Windows 7 SP1• Microsoft Windows Vista SP1 |

| | |
|----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Vista SP2 • Microsoft Windows XP SP3 • Mac OS X 10.6.8 nebo novější • MAC OS X 10.9 |
| Napájení | USB |
| Šířka | 9,9 palců |
| Hloubka | 14,4 palců |
| Výška | 1,6 palců |

Skener s podavačem - Canon Formula DR-2020U

| | |
|--|--|
| Třída skeneru | A4 |
| Oblast použití | Kancelář |
| Typ skeneru | <ul style="list-style-type: none"> • duplexový • jednopřechodový • barevná (COLOUR) • Průchozí • Průchozí • Plochý |
| Snímací prvek | CCFL |
| Optické rozlišení skeneru | 1200 x 1200 dpi |
| Max. rozlišení skeneru | 1200 x 1200 dpi |
| Barevná hloubka | 24 bit |
| Externí hloubka skenování | 24 bit |
| Tlačítko rychlého přístupu | Ano |
| Maximální rychlost skenování (mono) | 20 str./min. |
| Maximální rychlost skenování (barevný) | 20 str./min. |
| Vertikální rozměry skenovací plochy | 355,6 mm |
| Horizontální rozměr skenovací plochy | 216 mm |
| Automatický podavač dokumentů | Ano ADF |
| Kapacita vstupního zásobníku | 50 ks |
| Instalované zařízení | Vizitka podavač (až 15 karet) |
| Rozšiřující sloty | |
| USB 2.0 | 1 ks |
| Síťový adaptér (LAN) | Ne |
| Ostatní informace | |
| Podporované OS | <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 2000 • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows Vista • Microsoft Windows 7 |
| Příložený software | CaptureOnTouch |
| Součást balení | <ul style="list-style-type: none"> • Uživatelská příručka • Programy a ovladače na CD • Ovladače ISIS/TWAIN |
| Doplňující informace | <ul style="list-style-type: none"> • Setup CD-ROM: ISIS/TWAIN Driver, CapturePerfect, CaptureOnTouch • Application CD-ROM: Omnipage SE, BizCard Reader, PaperPort, eCOPY PDF |
| Pro Office | |
| Šířka | 440 mm |
| Hloubka | 400 mm |
| Výška | 180 mm |
| Čistá hmotnost | 7,8 kg |

Projektor - BenQ MW526H

Technologie: DLP

Rozlišení: 1280×800
Maximální rozlišení: 1600x1200 px
Svítivost: 3 200 lm
Kontrast: 13 000:1
Rozhraní: D-SUB, HDMI, USB 2.0, S-Video, Kompozitní, Audio jack výstup, Audio jack vstup
Projekční plocha:
Minimální úhlopříčka: 134,62 cm (53 ")
Maximální úhlopříčka: 762 cm (300 ")
Výbava a funkce: 3D Ready, Dálkové ovládání, Reproduktory, ECO režim
Výkon lampy: 190 W
Hlučnost: 33 dB
Životnost lampy: 4 500 h (187,5 d)
Životnost lampy v ECO: 6 000 h (250 d)
Rozměry a hmotnost: Šířka: 283 mm, Výška: 95 mm, Hloubka: 222 mm

Černobílá kopírka A4 - Konica Minolta Bizhub 4020

Kopírování

Zobrazovací proces Elektrostatický laserový

Rychlost kopírování/tisku A4 černobíle (str/min) Až 40 str/min

Rychlost oboustranného tisku A4 černobíle (str/min) Až 36 str/min

1. kopie/výtisk černobíle (sekund) 6,5 sekund

Rozlišení kopírování (dpi) 600 x 600 dpi

Polotóny 256 gradací

Vícenásobné kopírování 1 - 999

Formát originálu A6 - A4

Měřítko 25 - 400 %

Kopírovací funkce Oboustranné kopírování; n-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (je-li nainstalovaný pevný disk); elektronické třídění; kopírování průkazu; zkušební kopie (je-li nainstalovaný pevný disk)

Tisk

Rozlišení tisku (dpi) 1 200 x 1 200 dpi

Jazyky popisu stránky PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS

Operační systémy Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64)

Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix

Písma tiskárny 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 emulace Latin

Tiskové funkce Oboustranný tisk; n-v-1; vodoznak; krycí list; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk z USB

Skenování

Rychlost skenování barevně (str/min) Až 19 str/min

Rychlost skenování černobíle (str/min) Až 41 str/min

Rozlišení skenování Max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenování Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování do SMB, skenování na USB, síťový TWAIN

Souborové formáty PDF; TIFF; JPEG; XPS

Skenovací funkce Náhled skenu (je-li nainstalovaný pevný disk)

Faxování

Faxový standard Super G3

Faxový přenos Analogový

Rozlišení faxu (dpi) Max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)

Faxová komprese MH; MR; MMR; JBIG; JPEG

Faxový modem (kb/s) Až 33,6 Kbps

Cílové adresy 400

Faxové funkce Odložený fax; PC-Fax; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; faxový server

Systém

| | |
|--|---|
| Systémová paměť (MB) | 512 MB (standardně); 2,5 GB (volitelně) |
| Systémový pevný disk (GB) | 160 GB (volitelně) |
| Rozhraní standardně | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk |
| Automatický podavač originálů | Až 50 originálů; A6-A4; 52-120 g/m2 |
| Potisknutelný formát | A6-A4; vlastní formáty papíru |
| Gramáž papíru (g/m ²) | 60 - 163 g/m2 |
| Kapacita vstupu papíru (listů) | Standardně: 350 listů, Max.: 2000 listů |
| Standardní zásobníky papíru | 1. kazeta: 250 listů; A6-A4; 60-120 g/m2 |
| Boční vstup: 100 listů; A6-A4; vlastní formáty | |
| Volitelné zásobníky papíru | 3. + 4. kazeta: 250/550 listů; A5-A4; 60-120 g/m2 (každá) |
| Automatický oboustranný tisk | A4; 60-90 g/m2 |
| Výstupní kapacita (s finišerem) | Max.: 150 listů |
| Životnost černého toneru | 20 000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | 60 000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60 Hz, méně než 600 W |
| Rozměry systému (š x v x h, mm) | 489 x 452 x 502 mm |
| Hmotnost systému (kg) | Cca 21,8 kg |

Černobílá kopírka A3 - Konica Minolta Bizhub 215

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces: Elektrostatický laserový, nepřímý

Tonerový systém: Simitri® HD polymerovaný toner

Rychlost kopírování A4: 21 stran/min

1. kopie/výtisk (A4): Méně než 6,5 sekund

Zahřívání: Méně než 15 sekund

Rozlišení při kopírování: 600 x 600 dpi

Gradace: 256 odstínů

Předvolba počtu kopií: 1 - 99, možnost přerušení

Formáty předlohy: A5 A3

Měřítko: 25 - 400% s krokem 1%

Kopírovací funkce Kopírování knihy, oboustranné kopírování (volitelně), otáčení obrazu, 2 v 1, 4 v 1

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENERU

Rychlost skenování

Max. 46 stran/min černobíle (300dpi)

Max. 20 stran/min barevně (150dpi)

Rozlišení skeneru: Max. 600 x 600 dpi

Režimy skenování: TWAIN skenování, Skenování do USB, Skenování do e mailu (volitelně), Skenování do FTP (volitelně), íťové TWAIN skenování (volitelně)

Formáty souborů: TIFF, PDF, JPEG

Jednotlačítková / rychlá volba: 32 / 250

TECHNICKÉ ÚDAJE TISKU

Rychlost tisku A4:- 21 stran/min

Rozlišení při tisku: - Až 1 200 x 600 dpi

Tiskový řadič: - GDI, PCL 6/5e (volitelně)

Rozhraní : - USB 2.0 , Ethernet 10/100 Base-T (volitelně)

Operační systémy: Windows XP (32,64bit), Windows Vista (32,64bit), Windows 7 (32,64bit) , Windows Server 2003, 2008

Tiskové funkce: N v jedné, vodoznak, zabezpečený tisk, rotace obrazu

ÚDAJE O FAXU (volitelně)

Faxový standard: Super G3

Faxová komprese: MH, MR, MMR, JBIG

Přenosová rychlost: 33,6 kb/s

Jednotlačítková / rychlá volba: 32 / 250

Faxové funkce: PC fax, vyžádaný fax, přesměrování, Telefonní seznam, Opakované vytáčení

ÚDAJE O SYSTÉMU

Systémová paměť: 128 MB RAM

Automatický podavač originálů : Až na 70 listů

Formát papíru: A3-A5

Gramáž papíru: 64 - 157 g/m2

Vstupní kapacita papíru:

- Standardně: 250 listů

- Maximálně: 1 350 listů

Výstupní kapacita papíru: Maximálně: 250 listů

Automatický oboustranný tisk (volitelně): A5 až A3, 60 až 90 g/m2

Možnosti dokončování: Skupinkování, elektronické třídění, třídění křížem x krážem

Spotřeba energie: 220 -240 V / 50/60Hz, Méně než 1,25 kW

Rozměry systému (š x h x v, mm): 570 x 570 x 458

Hmotnost systému: 26,5 kg

V Praze dne: *31. 3. 2015*

C SYSTEM CZ a.s. ©

Barrandova 409, 143 00 Praha 4

Tel.: 227 204 444, Fax: 227 204 445

IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645

.....
Ing. Michal Kulík, místopředseda představenstva

Příloha č. 2: Cenová nabídka položková

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Název VZ | „NNB – Nákup tiskáren a kopírek“ |
| Uchazeč: | C SYSTEM CZ a. s. |
| Sídlo: | Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno |
| IČ: | 27675645 |
| DÍČ: | CZ27675645 |

| Předmět | Typ | Katalogo vé číslo | Záruční doba v měsících | Množst ví | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem | | |
|--|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | bez DPH | DPH | vč. DPH |
| Laserová tiskárna | HP LaserJet Pro P1102w | 001 | 24 | 100 | 2 032,00 Kč | 203 200,00 Kč | 42 672,00 Kč | 245 872,00 Kč |
| Laserová barevná tiskárna | HP CLJ Pro CP1025nw | 002 | 24 | 10 | 925,00 Kč | 29 250,00 Kč | 6 142,50 Kč | 35 392,50 Kč |
| Výkonná laserová tiskárna | Okí B721dn | 003 | 36 | 10 | 10 139,00 Kč | 101 390,00 Kč | 21 291,90 Kč | 122 681,90 Kč |
| Multifunkční laserová tiskárna | HP LaserJet Pro M225dn | 004 | 24 | 20 | 4 280,00 Kč | 85 600,00 Kč | 17 976,00 Kč | 103 576,00 Kč |
| Multifunkční barevná laserová tiskárna | HP CLJ Pro MFP M177fw | 005 | 24 | 10 | 5 056,00 Kč | 50 560,00 Kč | 10 617,60 Kč | 61 177,60 Kč |
| Jehličková tiskárna | Epson FX-890 | 006 | 24 | 2 | 10 342,00 Kč | 20 684,00 Kč | 4 343,64 Kč | 25 027,64 Kč |
| Pokladní tiskárna | Okí PT330 | 007 | 24 | 2 | 4 066,00 Kč | 8 132,00 Kč | 1 707,72 Kč | 9 839,72 Kč |
| Tiskárna štitků | Zebra LP 2824 ZPL | 008 | 36 | 8 | 6 577,00 Kč | 52 616,00 Kč | 11 049,36 Kč | 63 665,36 Kč |
| Skener | Canon ScanLide 220 | 009 | 24 | 5 | 1 728,00 Kč | 8 640,00 Kč | 1 814,40 Kč | 10 454,40 Kč |
| Skener s podavačem | Canon Formulla DR-2020U | 010 | 36 | 2 | 14 203,00 Kč | 28 406,00 Kč | 5 965,26 Kč | 34 371,26 Kč |
| Projektor | BenQ MW526H | 011 | 24 | 5 | 7 958,00 Kč | 39 790,00 Kč | 8 355,90 Kč | 48 145,90 Kč |
| Černobílá kopírka A4 | Konica Minolta Bizhub 4020 | 012 | 24 | 5 | 15 990,00 Kč | 79 950,00 Kč | 16 789,50 Kč | 96 739,50 Kč |
| Černobílá kopírka A3 | Konica Minolta Bizhub 215 | 013 | 24 | 3 | 33 454,00 Kč | 100 362,00 Kč | 21 076,02 Kč | 121 438,02 Kč |
| Cena celkem v Kč | | | | | | 808 580,00 Kč | 169 801,80 Kč | 978 381,80 Kč |

V Praze dne: 31. 5. 2015

Ing. Michal Kulík

C SYSTEM CZ a.s. © Místopředseda představenstva

Barrandova 409, 143 00 Praha 4
Tel.: 227 204 444, Fax: 227 204 445
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645