

Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, PSČ: 180 81
 IČ, DIČ: 000 64 211, CZ 000 64 211
 zastoupená MUDr. Andreou Vrbovkou, MBA, ředitelkou

dále jen „zákazník“ nebo „FNB“ či „nemocnice“ na straně jedné

a

ARAMARK s.r.o.

se sídlem: Jemnická 1138, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00
 IČ, DIČ: 457 94 707, CZ 457 94 707
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 11351
 jejímž jménem najdou se pan Vladimír Staněk, jednatel a Ing. Michal Hašek, jednatel

dále jen „provozovatel“ na straně druhé

uzavírájí níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 8
ke Smlouvě o poskytování stravovacích služeb
 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1.**Základní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. března 2008 Smlouvu o poskytování stravovacích služeb, ke které následně uzavřely Dodatky č. 1 až 7 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je povinnost provozovatele zajistit komplexní léčebnou výživu pacientů nemocnice, servirovanou v tabletovém systému, a stravování zaměstnanců nemocnice, a to včetně zajištění dopravy jídel vlastními prostředky na jednotlivá oddělení nemocnice a jejich vykládka a doprava k výdejním místům, včetně pokrytí veškerých vedlejších nákladů spojených s prováděním tohoto předmětu Smlouvy. Roznášku jídel pacientům zajišťuje nemocnice.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na určitých úpravách a upřesnění textu Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek.

Článek 2.**Pořízení nového tabletového systému**

- 2.1. Smluvní strany tímto sjednávají, že provozovatel je povinen na svůj náklad pořídit komplet, ze zcela nových pomůcek pro servirování stravy pacientům nemocnice v tabletovém systému, a to konkrétně tablety (tj. speciální vakuované podnosy pro roznašení jídla, umožňující udržení jeho požadované teploty), kompletní nádobí do tabletů, jakož i převozní pomůcky, tj. transportní tabletové vozíky (pro účely Smlouvy a všech jejich dodatků dále společně též jen „**tabletový systém**“). Podrobná specifikace tabletového systému je obsažena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to včetně údajů o počtu kusů tabletů, nádobí a převozních pomůcek tvořících tabletový systém, které je provozovatel povinen pořídit na základě tohoto Dodatku. Smluvní strany sjednávají, že tabletový systém pořízený provozovatelem na základě tohoto Dodatku bude používán výhradně k servirování stravy pacientům nemocnice.

- 2.2. Tabletový systém dle specifikace obsažené v příloze č. I tohoto Dodatku je provozovatel povinen pořídit nejpozději do 90 dnů od uzavření tohoto Dodatku. O pořízení tabletového systému jsou smluvní strany povinny neprodleně vyhotovit písemný zápis, přičemž tento zápis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude obsahovat zejména údaj o datu pořízení tabletového systému, jakož i údaj o počtu kusů pořízených tabletů, nádobi a převozních pomůcek tvořících tabletový systém. Smluvní strany sjednávají, že nejpozději ode dne následujícího po pořízení nového tabletového systému dle tohoto Dodatku je provozovatel povinen používat tento nový tabletový systém pro servirování stravy pacientům nemocnice.
- 2.3. Provozovatel je povinen o tento nový tabletový systém řádně pečovat, mýt jeho jednotlivé součásti a udržovat jej v provozuschopném stavu, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Ve vztahu k tabletům a transportním tabletovým vozíkům tvořícím součást tabletového systému smluvní strany sjednávají následující. Pokud se některý tablet či transportní tabletový vozík kdykoliv během trvání Smlouvy ztratí, rozbití nebo se jakýmkoliv jiným způsobem poškodí či opotřebí, resp. pokud tablet přestane splňovat požadavky na udržení teploty jídla, je provozovatel povinen místo takového tabletu či transportního tabletového vozíku neprodleně pořídit na svůj náklad tablet či transportní tabletový vozík nový. Povinnost provozovatele pořídit neprodleně nový tablet či transportní tabletový vozík se nevztahuje na ty případy, kdy tablet či transportní tabletový vozík vykazuje známky běžného opotřebení provozem (odpovídajícího době užívání příslušného tabletu či transportního tabletového vozíku), které nikterak nesnižuje požadovanou funkčnost a/nebo obvyklou životnost tabletu či transportního tabletového vozíku. Ohledně nádobi tvořící součást tabletového systému se použije ujednání odst. 2.5. Smlouvy o podílu smluvních stran na ztrátovosti, a to vždy v aktuálně platném znění (tj. ve znění všech případných dodatků).
- 2.4. Smluvní strany se tímto dohodly, že v okamžiku ukončení Smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem, převede provozovatel vlastnictví k tabletovému systému pořízenému a používanému dle tohoto Dodatku (tj. v rozsahu/počtu ks a stavu, resp. mře opotřebení dle odst. 2.1. a 2.3. tohoto Dodatku) na nemocnici, a to bezplatně, tedy provozovatel tímto tabletový systém nemocnici k tomuto okamžiku daruje.

Článek 3.

Výpověď

- 3.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že Smlouvě není možno vypovědět po dobu tří let, která počíná běžet dnem pořízení tabletového systému uvedeným v zápisu dle odst. 2.2. tohoto Dodatku, a to jak ze strany nemocnice, tak i ze strany provozovatele. Po uplynutí doby tří let jsou nemocnice i provozovatel opět oprávněni Smlouvě kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodů s tím, že výpovědní doba bude opět činit šest měsíců ode dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Doba trvání Smlouvy zůstává nadále v účinnosti beze změn (viz čl. VI. Smlouvy).
- 3.2. Výjimkou ze zákazu výpovědi po dobu tří let dle předchozího odstavce je oprávnění nemocnice Smlouvu vypovědět, pokud provozovatel:
- nepořídí tabletový systém v rozsahu (složení a počtu ks) a v termínu uvedeném v čl. 2. tohoto Dodatku a/nebo
 - poruší povinnost uvedenou v odst. 2.3. tohoto Dodatku, tj. nepořídí neprodleně nový tablet či transportní tabletový vozík ačkoliv k tomu byl nemocnicí písemně vyzván a neučinil tak ani do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- V takovém případě čini výpovědní doba pouze jeden měsíc ode dne následujícího po dni doručení výpovědi provozovateli.
- 3.3. Možnost odstoupení od Smlouvy ze zákonních důvodů není předchozimi odstavci dotčena.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření den z označených dnů nejpozdější.
- 4.2. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho příloha č. 1 - Specifikace tabletového systému.
- 4.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4. Skutečnosti uvedené v tomto Dodatku smluvními stranami se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 4.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, které jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.


V Praze dne 19. 9. 2014


Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA
ředitelka

NEMOCNICE NA BULOVCE
160 01 Praha 6 - Budějovická 2
ředitelství
IČZ: 00000000, IČO: 00000000
(2)

V Praze dne 19. 9. 2014


ARAMARK, s.r.o.

Vladimir Stanek a Ing. Michal Hašek
Jednatelé

ARAMARK, s.r.o.
Jemničká 1138/1, 140 00 Praha 4
Tel.: 286 014 111, fax 288 014 118
IČ: 45794707, DIČ: CZ45794707
-3-

Příloha č. 1 – Specifikace tabletového systému

Tablet BLANCO GRANDE kompletní spodní a horní díl izolace z polyuretanové pěny bez freonů, možno myt v myčce do 90°C Rozměr d š v: 530x370x105 [mm]	1001 kusů
Transportní tabletový vozík TTW 40-115 DZU dvouplášťový vozík, hygienické provedení HS izolovaný po obvodu izolované křídlové dveře otočitelné o 270°C s aretací hlubokotažené vsuny s odstupem 115 mm bez pojistky proti posunu tácu celoobvodový speciální plastový nárazník 4 madla pro snazší manipulaci 4 kolečka: 2pevná a 2 otočná s brzdou; průměr: 160 mm kapacita: 40 EN nebo GN podnosů váha: 158 kg Rozměr d š v: 1452x956x1636 [mm] vč. příslušenství: <input type="checkbox"/> kola Ø 200 mm pozink 2pevná a 2otočná s brzdou <input type="checkbox"/> celoobvodový frézovaný nárazník <input type="checkbox"/> držák pacientských karet <input type="checkbox"/> krabička na pacientské karty (2ks na 1 vozík) <input type="checkbox"/> madlo přivařené z CNS <input type="checkbox"/> 2x zámek na klíč <input type="checkbox"/> označení oddělení (karta A5)	9 kusů
Transportní tabletový vozík TTW 32-115 DZU dvouplášťový vozík, hygienické provedení HS izolovaný po obvodu izolované křídlové dveře otočitelné o 270°C s aretací hlubokotažené vsuny s odstupem 115 mm bez pojistky proti posunu tácu celoobvodový speciální plastový nárazník 4 madla pro snazší manipulaci 4 kolečka: 2pevná a 2 otočná s brzdou; průměr: 160 mm kapacita: 32 EN nebo GN podnosů váha: 138 kg Rozměr d š v: 1452x956x1406 [mm] vč. příslušenství: <input type="checkbox"/> kola Ø 200 mm pozink 2pevná a 2otočná s brzdou <input type="checkbox"/> celoobvodový frézovaný nárazník <input type="checkbox"/> držák pacientských karet <input type="checkbox"/> krabička na pacientské karty (2ks na 1 vozík) <input type="checkbox"/> madlo přivařené z CNS <input type="checkbox"/> 2x zámek na klíč <input type="checkbox"/> označení oddělení (karta A5)	35 kusů

Transportní tabletový vozík	12 kusů
TTW 16-115 DEU	
dvouplašťový vozík,	
hygienické provedení HS	
izolovaný po obvodu	
izolované křídlové dveře	
otvíratelné o 270°C s aretací	
hlubokolažené vsuny s odstupem 115 mm	
bez pojistky proli posunu tácu	
celoobvodový speciální plastový nárazník	
4 madla pro snazší manipulaci	
4 kolečka: 2pevná a 2 otocná s brzdou;	
průměr: 160 mm	
Kapacita: 18 EN nebo GN podnosů	
váha: 92 kg	
Rozměr d/š/v: 870x956x1406 [mm]	
vč. příslušenství:	
<input type="checkbox"/> kola Ø 200 mm pozink 2pevná a 2otočná s brzdou	
<input type="checkbox"/> celoobvodový frézovaný nárazník	
<input type="checkbox"/> držák pacientských karet	
<input type="checkbox"/> krabička na pacientské karty (2ks na 1 vozík)	
<input type="checkbox"/> madlo přivářené z CNS	
<input type="checkbox"/> 1x zámek na klíč	
<input type="checkbox"/> označení oddělení (karta A5)	

Nádobi

Položka	Specifikace	Počet kusů
Miska polévková do tabletu MENU MOBIL	Tabletová miska na polévku, ø 110 mm, výška 73 mm, objem 0,35 l (kalibrovaný rozměr s minimální odchylkou)	1001
Talíř do tabletu MENU MOBIL	Tabletový talíř, ø 215 mm, výška 4 cm (kalibrovaný rozměr s minimální odchylkou)	1001
Plastové víčko na talíř do tabletu	Plastové víčko na talíř do tabletu MENU MOBIL ø 215 mm	1001
Plastové víčko na polévkovou misku do tabletu	Plastové víčko na polévkovou misku do tabletu MENU MOBIL ø 110 mm	1001
Dezertní talíř	Dezertní talíř ø 190 mm	1001
Pohárek na mléko	Porcelánový hrneček bez ouška s objemem 0,24 l	1001
Lžice	Lžice polévková	1001
Vidlička	Vidlička jídelní čtyřhrotová	1001
Nůž	Nůž jídelní	1001

Obecné požadavky na nádobi

Tabletový porcelán – tlustostenný porcelán pro správnou kumulaci tepla, vhodný pro mytí v pásové myčce při použití běžných mycích a oplachových prostředků

Plastové víčko do tabletů – z měkčeného potravinářského plastu neměnicí rozměry a tím i těsnící vlastnosti (především při zahřátí na 90°C)

Příbory – nerez provedení, vhodný pro mytí v pásové myčce při použití běžných mycích a oplachových prostředků